



公告 ▶ Notice

- 防疫期間，雇主辦理年度「輻射工作人員在職教育訓練」應加強防疫措施或可採遠距教學方式辦理 -- 110-03-24

即時資訊 ▶ Latest News

- 核三廠2號機預定於4月3日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 110-03-31
- 核二廠2號機預定於3月28日降載進行例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 110-03-26
- 核三廠於3月24日將執行大修前準備工作，可能產生聲響與水霧，屬正常現象，原能會持續監督核三廠運轉安全 -- 110-03-23
- 日本宮城縣外海規模7.2強震 發布海嘯警報（更新） -- 110-03-20
- 日本宮城縣外海規模7.2強震 發布海嘯警報（第一報） -- 110-03-20

輿情回應 ▶ Public Opinion

- 原能會對110年3月26日媒體報導有關原龍門(核四)電廠地質議題之回應說明 -- 110-03-26
- 110年3月22日媒體刊載「小教室大爭議」中，有關核廢處理議題，原能會之回應說明 -- 110-03-23
- 110年3月19日有關關心國內核廢議題人士臉書刊載「無論反核擁核，核廢問題都必須處理，也可以處理」之回應說明 -- 110-03-20
- 針對110年3月15日立法院鄭正鈐立委對原能會業務報告提出質詢，原能會澄清說明 -- 110-03-16

活動報導 ▶ Event

- 原能會執行110年第1次核能一廠不預警視察 -- 110-03-19
- 原能會執行110年第1次核能二廠不預警視察 -- 110-03-18
- 原能會受邀參與「2021國際女性科學日」科學市集活動 -- 110-03-18

其他訊息 ▶ Other

- 110年2月核一廠除役安全管制資訊 -- 110-03-29
- 109年下半年報臺灣地區放射性落塵與食品調查半年報 -- 110-03-23
- 110年2月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場) -- 110-03-19
- 110年2月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 110-03-17

公告 ▶ Notice

- 防疫期間，雇主辦理年度「輻射工作人員在職教育訓練」應加強防疫措施或可採遠距教學方式辦理
我國現因持續受COVID-19疫情影響，中央流行疫情指揮中心雖已放寬國內社區相關防疫管制措施，但仍鼓勵民眾例行防疫新生活運動，將「防疫」內化為日常生活慣，建議國人於室內/外仍須保持社交距離、人多時戴口罩與實施出入實聯制等措施。惟國際COVID-19疫情仍相當嚴峻，加上集會活動通常人潮擁擠、長時間且近距離接觸，仍具有高度傳播風險，故中央流行疫情指揮中心於109年11月29

日修訂公布「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」（參閱附件），如有「集會活動」，仍應依指引進行風險評估。據此，請雇主或設施經營者於辦理輻射工作人員之年度在職教育訓練時，應持續加強防疫防護措施，亦可採遠距教學方式辦理，或視疫情情況延後辦理（於110年12月31日前完訓即可）。惟採遠距教學方式辦理訓練，雇主或設施經營者仍應保留課程內容、時數及參與者出席紀錄，以供查核。

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

核三廠2號機預定於4月3日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全

核三廠2號機預定於4月3日(星期六)降載進行定期主汽機控制閥測試，測試完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

核二廠2號機預定於3月28日降載進行例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全

核二廠2號機預定於3月28日(星期日)降載進行非全出控制棒可用性測試、主汽機控制閥定期測試、水箱清洗、控制棒佈局更換等作業，相關作業完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

核三廠於3月24日將執行大修前準備工作，可能產生聲響與水霧，屬正常現象，原能會持續監督核三廠運轉安全

核三廠1號機預定於4月7日開始第26次大修，本次大修將執行圍阻體整體性洩漏率測試（ILRT）。因應ILRT之事前工作準備，核三廠將於3月24日以高壓空氣清潔管路，作業過程中可能會產生尖銳聲響與少許水霧，屬正常現象，且不涉及核安與輻安，原能會持續監督核三廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

日本宮城縣外海規模7.2強震 發布海嘯警報（更新）

110年3月20日，日本福島外海於晚間6時9分（台灣時間5時9分），日本福島外海發生芮氏規模7.2的地震。根據日本管制機關原子力規制委員公布的最新消息，包括女川核電廠、福島第一&第二核電廠、東海第二核電廠等核設施無發生異常。後續若無發生其他新的異常情況，日本原子力規制委員會將不再更新相關報導。原能會將持續關注日本核設施受地震影響的後續情況。

[\(詳文請按此\)](#)

日本宮城縣外海規模7.2強震 發布海嘯警報（第一報）

福島縣海岸發生地震影響 無異常情況，今日(3/20)日本18時09分左右，因福島縣附近發生地震，根據日本管制單位原子力規制委員會說明：宮城縣女川核電廠無異常發生。今後若無發生特別異常情況，本報將為最終的通報。＜東北電力·女川核電廠＞宮城県：最大震度5+石卷市：震度5+女川町：震度4 1號機：因除役已停止運轉中 2·3號機：停止運轉中(定期檢修)

[\(詳文請按此\)](#)

輿情回應 ▶ Public Opinion

原能會對110年3月26日媒體報導有關原龍門(核四)電廠地質議題之回應說明

有關110年3月26日媒體報導原龍門(核四)電廠廠內斷層議題，原能會謹就核能安全主管機關立場，回應說明如下：一、原能會自謝主任委員上任以來，即要求原能會全體同仁，秉持「全民的原能會」、「核安的守護者」施政原則，嚴格執行核能電廠安全管制，守護民眾安全，並致力於管制資訊公開。二、有關報導中所提原龍門電廠廠內之S斷層，誠如報導中所述，不論是經濟部102年原龍門電廠地質調查檢核評議小組所提出之「核四地質調查安全評估報告」與原能會專家小組對該報告之審查意見，以及108年原能會因應立法院多位委員要求，再聘請專家學者就相關地質事證資料進行再檢視，以蒐集對龍門電廠地質須再調查事項之建議，均認為須進行廠內S斷層及海、陸域斷層之再調查，以完整

釐清其斷層分布與活動性。三、原能會已本於資訊公開原則，將原龍門電廠地質相關資訊上網公布，包括原能會對經濟部102年「核四地質調查安全評估報告」之安全評估報告；108年聘請...

[\(詳文請按此\)](#)

110年3月22日媒體刊載「小教室大爭議」中，有關核廢處理議題，原能會之回應說明

110年3月22日媒體刊載「小教室大爭議 清大教授反駁蔡老師」相關報導，有關核廢處理議題，原能會本於核能安全及放射性廢棄物安全主管機關職責，回應說明如下：國內核廢處理困境在於沒有地方願意接受核廢料。惟有溝通、溝通、再溝通，得到民眾信任與認同，核廢料問題才能徹底解決，落實環境及世代正義。一、核廢料設施為高度鄰避設施，是世界各核能國家共通的問題，核廢料確實是很難處理的問題，舉世皆然，國內尤甚。現階段，國內所遭遇的核廢處理困境，已超越技術層面，沒有地方願意接受核廢料。二、國內低放射性廢棄物最終處置場之選址作業，自81年起開始推動，並於101年7月核定公告台東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉為建議候選場址，惟兩地...

[\(詳文請按此\)](#)

110年3月19日有關關心國內核廢議題人士臉書刊載「無論反核擁核，核廢問題都必須處理，也可以處理」之回應說明

110年3月19日有關關心國內核廢議題人士臉書刊載「無論反核擁核，核廢問題都必須處理，也可以處理」相關文章，原能會本於放射性廢棄物安全主管機關職責，謹就刊載內容，回應說明如下：一、國內已於101年7月核定公告台東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉為建議候選場址，惟兩地縣政府尚未同意接受委託辦理公投，尚無法擇定處置設施場址。而高放射性廢棄物最終處置方面，處置計畫全程共分成5個階段，處置設施預定於144年(2055)年啟用，該計畫已於107年邁入第二階段「候選場址評選與核定」工作，台電公司正逐步展開場址選址的相關作業。二、不可諱言核廢料設施為高度鄰避設施，是世界各核能國家所面臨共通問題，徒法不足以自行，全世界各核能國家處理核廢料議題，幾乎都以溝通為主，以取得共識。因此，各國於推動處置設施選址作業時，無不積極辦理公眾溝通及宣導工作。依據目前國際間已興建啟用80餘座低放最終處置場，以及芬蘭、瑞典等已選定高放最...

[\(詳文請按此\)](#)

針對110年3月15日立法院鄭正鈐立委對原能會業務報告提出質詢，原能會澄清說明

有關110年3月15日立法院鄭正鈐立委對原能會業務報告提出質詢，謝主委對核安會組改進度不曉得，澄清說明如下：一、行政院組織法業於99年2月3日修正公布，當時已確立行政院二級機關中並無原能會之設置。102年2月21日行政院將核能安全委員會（以下簡稱核安會）組織法草案送立法院審議，核安會為直屬行政院之三級獨立機關，承接了原能會現行管制業務。二、因立法院屆期不續審，行政院於105年2月1日將核安會組織法草案送立法院審議，後又於107年5月3日再函請立法院審議「核能安全委員會組織法」草案。後因第9屆立法委員屆期不續審，原能會於109年1月7日重新報陳行政院審議。行政院就目前尚未完成組改進度之部分統一進行盤點，目前正在進行中，...

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 Event

原能會執行110年第1次核能一廠不預警視察

110年03月19日(五)由原能會核管處、輻防處、核技處及物管局組成之專案視察團隊，於當日傍晚18時赴核能一廠執行110年第1次不預警視察，查證現場值班人員的執勤精神狀況、抄表與記錄的正確性、系統與設備的掌握情況。本次視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、輻防管制站及廢料控制室與保安監控中心等現場值班人員作業，以及電廠COVID-19各項防疫措施執行情形。經視察團隊現場查證結果，核一廠值班人員夜間執勤精神狀態良好，皆能確實掌握機組狀況，抄表及記錄確實，並掌握系統參數以及設備異常情形；此外，在電廠因應COVID-19相關防疫應變措施包括：進入廠區與控制室人員體溫量測、口罩佩戴，以及作業人員須保持適當社交距離等管制與執行情形方面，核一廠亦能依據相關防疫作業規定落實執行。本次視察約於晚間22時結束，原能會未來也將持續不定期執行此項現場視察工作，以督促台電公司確保機組安全。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 原能會執行110年第1次核能二廠不預警視察

原能會核管處、輻防處、核技處及物管局等單位組成視察團隊，於110年3月18日晚間18時左右赴核能二廠執行110年第1次不預警視察，新北市萬里區公所民政災防課林課長亦共同參與觀察本次視察作業。本次視察範圍涵蓋1/2號機主控制室與輔機廠房、1號機汽機廠房、開關場、氣渦輪機控制室、保安監控中心、輻防管制站、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控，以及電廠因應COVID-19相關防疫措施執行情形等進行查證。本次視察作業約於當日21時結束，經視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員夜間執勤狀況良好，皆能保持良好精神並確實執行各項工作，且有效掌握機組狀況；另對於核能二廠因應COVID-19相關防疫措施包括：控制室值班人員體溫量測、口罩佩戴、保持社交距離等皆已確實執行。原能會未來仍將持續不定期執行此項視察工作，以增...

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 原能會受邀參與「2021國際女性科學日」科學市集活動

原能會首次受邀參與「2021國際女性科學日」科學市集活動，此次活動選在3月14日「國際數學日」於新竹市遠東巨城購物中心盛大舉行，並邀請國立新竹女中及新竹市立光武國中學生，擔任攤位解說員，除象徵科學教育向下扎根外，也透過女學生的參與，讓大家看見科學女力。原能會近年來致力於原子能科普推動，此次以「輻射知識PK賽 等你來挑戰」之搶答遊戲，吸引大小朋友前來挑戰生活中有關環境游離輻射的知識；另運用「器官拼圖」、「空氣砲」遊戲及繪本說明，讓民眾從玩遊戲的過程中，瞭解核醫藥物如何幫助醫師進行診斷及治療。此外，參與解說服務之女學生，經由原能會同仁深度說明遊戲內涵之科學知識，可提供同學們進一步探索原子能科學領域之機會，另透過與民眾溝通互動之回饋，可建立對科學的自信及感受學習科學的樂趣，同時亦傳達女生也可以玩科普，打破「男理工、女人文」的性別刻板印象。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

▶ 110年2月核一廠除役安全管制資訊

「110年2月核一廠除役安全管制資訊」已公布於本會網站，請點選[\(詳文請按此\)](#)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 109年下半年報臺灣地區放射性落塵與食品調查半年報

「109年下半年報臺灣地區放射性落塵與食品調查半年報」已公布於本會網站，請點選[\(詳文請按此\)](#)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 110年2月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場)

「110年2月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場)」已公布於本會網站，請點選[\(詳文請按此\)](#)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 110年2月核二廠運轉中電廠每月管制紀要

「110年2月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選[\(詳文請按此\)](#)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼